



MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

stavební úřad

Masarykovo nám.27,79852Konice

SPIS. ZN.: STU.727/2009/ZAP
Č.J.: KON 12630/2009
VYŘIZUJE: Ing. Marcela Zapletalová
TEL.: 582401483
E-MAIL: marcela.zapletalova@konice.cz

DATUM: 18.12.2009

Veřejná vyhláška

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 12.10.2009 podala **ZS Bohuslavice, a.s., IČ 25502832, Bohuslavice 7, 798 56 Bohuslavice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

stavební úpravy - revitalizace farmy Klužínek

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 78/1, parc. č. 940/3 v katastrálním území Klužínek.

Stavba obsahuje:

- stavební úpravy farmy Klužínek vedoucí ke změně využití bývalého čtyř - řadého kravína na výrobní linku na zpracování biomasy do pelet
- odstranění některých přidružených objektů - hnojné koncovky, zadní přípravná
- vybudování nakládací rampy, zpevněné plochy s ocelovou konstrukcí pro zastřešení
- stavební úpravy skladovací haly - zazdění některých otvorů po oknech a vratech, vznik kontrolní místnosti a nového sociálního zázemí pro zaměstnance

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením umísťovaných staveb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ZS Bohuslavice, a.s., Bohuslavice 7, 798 56 Bohuslavice

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavební úpravy - revitalizace farmy Klužínek

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 78/1, parc. č. 940/3 v katastrálním území Klužínek.

Stavba obsahuje:

- stavební úpravy farmy Klužínek vedoucí ke změně využití bývalého čtyř - řadého kravína na výrobní linku na zpracování biomasy do pelet
- odstranění některých přidružených objektů - hnojné koncovky, zadní přípravná
- vybudování nakládací rampy, zpevněné plochy s ocelovou konstrukcí pro zastřešení
- stavební úpravy skladovací haly - zazdění některých otvorů po oknech a vratech, vznik kontrolní místnosti a nového sociálního zázemí pro zaměstnance

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracovaná Ing. Karlem Polákem, ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) před zahájením zkušebního provozu
 - b) před užíváním stavby
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel stavby bude oznámen před zahájením stavby.

8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
9. Před užíváním stavby bude proveden zkušební provoz.
10. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
12. Škody způsobené prováděním stavby na soukromém majetku nebo na veřejném majetku, včetně znečištění komunikací musí investor vždy neprodleně odstranit vlastním nákladem a vlastními prostředky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ZS Bohuslavice, a.s., Bohuslavice 7, 798 56 Bohuslavice

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

III. Ukládá podle § 115 odst. 2 stavebního zákona

provedení zkušebního provozu

na stavbu:

stavební úpravy - revitalizace farmy Klužínek

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 78/1, parc. č. 940/3 v katastrálním území Klužínek.

Stanoví podmínky pro provedení zkušebního provozu

1. Doba trvání zkušebního provozu se stanovuje na dobu min. 1 měsíce a max. 6 měsíců
2. Zkušební provoz bude proveden a ukončen ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky:

- **Závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. M2PV3029S/2009, ze dne 10.12.2009**

1. Nejpozději ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo měření hluku ze všech v úvahu přicházejících zdrojů hluku vznikajících provozem farmy Klužínek (vzduchotechnické zařízení, provozně-technologické zařízení peletační linky, provoz kogenerační jednotky, doprava atd.) v chráněném venkovním prostoru staveb v obci Klužínek označených dle Hlukové studie č.2) – RD čp. 36, č.4) – RD čp. 58, č.6) – RD čp. 4, kterým bude veden průkaz o nepřekročení

hygienických limitů hluku v tomto chráněném venkovním prostoru staveb, a to v denní dobu $L_{Aeg,8h}$ a noční dobu $L_{Aeg,1h}$. Při výskytu tónové složky je třeba přičíst korekci mínus 5 dB. Je nutno při měření zohlednit i průnik hluku otevřenými okny výrobní haly, která jsou v rámci kombinovaného větrání užívána, dále možný průnik vraty skladovací haly. Doporučuji měření provést v rámci zkušebního provozu.

2. Při vlastní realizaci stavby v rozsahu předložené PD je nutno zajistit nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb..
- **Závazné stanovisko KÚOK , odboru ŽP a zemědělství, č.j. KUOK 108095/2009, ze dne 20.11.2009**
- 1) Technologické zařízení zdroje znečišťování ovzduší, především jeho výkon, technické parametry a procesy na něm probíhající, bude při realizaci instalováno dle posuzované projektové dokumentace.
 - 2) Případné změny technologického zařízení zdroje znečištění ovzduší při realizaci stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
 - 3) Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚ) o vydání povolení ke stavbě tohoto středního zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona.
- **Závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje, č.j. HSOL-1120/PV-STA-2009, ze dne 18.11.2009**

Během realizace stavby plně respektovat platné požárně bezpečnostní řešení a stavbu konzultovat s jejím zpracovatelem.

Před započítím s užíváním stavby, pro účel k němuž byla stavba povolena, budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností požárně bezpečnostních zařízení (požární uzávěr, vnitřní hadicové systémy) – tj. prohlášení o shodě vč. Certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod....

- **Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 139747/09/MOL/M00, ze dne 26.11.2009**

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázovým vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. Čl. 1.,4. a 5.)
- f) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č.3 kap. XII. čl. 1.)

- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“). V prováděných pracích je právně pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3. a 4.)
- k) Dojde-li provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)
- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z050934791, ze dne 18.11.2009

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a

- sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a PNE 33 3302.
3. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/200 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 4. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě VN a NN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 6. Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 7. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
 8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení
 9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR.

- **Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, č.j. KON 11301/2009, ze dne 9.11.2009**

Odbor výstavby, oddělení památkové péče vydal k uvedené žádosti:

K výše uvedené akci sdělujeme, že nemáme námitek, pouze upozorňujeme, že z hlediska zájmu státní památkové péče je potřebné respektovat skutečnost, že stavební činnost se má provádět na území, kde lze předpokládat archeologické nálezy. Upozorňujeme, že podle § 22 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královopolská ul. č.147, Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc.

Investor je povinen respektovat §22 a §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí vydal k uvedené žádosti:

Orgán odpadového hospodářství

Z předložené projektové dokumentace je patné, že zařízení bude využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny dle ust. § 14 odst. 2 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Provozovatel zařízení zašle údaje o tomto zařízení do 2 měsíců od zahájení provozu dle ust. § 39 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Nakládání s odpady ze stavební činnosti a následně s odpady z provozu zařízení bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě vzniku nebezpečných odpadů s jejich nakládáním souhlasíme pouze za předpokladu, že původce tohoto odpadu prokáže, že s těmito látkami nakládá na základě souhlasu uděleného příslušným orgánem státní správy.

Orgán ochrany ovzduší

S ohledem na zařazení zdroje provedeném provozovatelem zařízení do kategorie střední zdroj znečištění ovzduší (jmenovitý výkon kogenerační jednotky na zemní plyn 673kW/h) lze konstatovat, že k územnímu a stavebnímu řízení je třeba předložit závazné stanovisko příslušného krajského úřadu vydané dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále by žadatel měl doplnit údaje o způsobu skladování zpracovávané biomasy a to z důvodu zařazení zdroje do kategorie malý zdroj – prašnost.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Žadatel doplní projektovou dokumentaci o zjišťovací řízení dle ust. § 7 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem státní správy je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Odůvodnění:

Dne 12.10.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Současně se žádostmi o územní rozhodnutí a stavební povolení bylo požádáno o spojení územního a stavebního řízení. MěÚ Konice, odbor výstavby usnesením ze dne 6. 11. 2009 pod č.j. KON 11250/2009, poznamenaným do spisu, rozhodl v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) o spojení územního a stavebního řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 10.12.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

K jednání byla doložena projektová dokumentace, zpracována oprávněnou osobou Ing. Karlem Polákem, řešící revitalizaci stávající farmy Klužínek na pozemcích parc. č. st. 78/1 a 940/3, kat. území Klužínek. V areálu je bývalý čtyř – řadý kravín s přidruženými objekty připraven a skladovací halou.

V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy vedoucí ke změně užívání bývalého kravína na výrobní linku na zpracování biomasy do pelet s přidruženou výrobou elektrické energie.

Ve výrobní hale dojde k opravě podlah, omítek a podhledů, k zazdění některých otvorů po oknech a vratech. Odstraněním některých příček v přední části výrobní haly vznikne strojovna, kde bude umístěna kogenerační jednotka napájena zemním plynem (plynovodní přípojka byla povolena samostatně územním souhlasem pod č.j. KON 12755/2009, ze dne 17.12.2009). Vyzděním příček vznikne nové sociální zázemí pro zaměstnance výrobní linky (šatna muži, šatna ženy, sprcha muži, sprcha ženy, WC muži, WC ženy a umývárna muži a umývárna ženy) a velín.

Některé přidružené objekty, jako je hnojná koncovka a zadní přípravná budou odstraněny. Na místě hnojné koncovky vznikne nakládací rampa o půdorysném rozměru 4,3m x 4,15m pro expedici pelet, na místě zadní přípravné vznikne zpevněná plocha s ocelovou konstrukcí, pomocí které bude tento prostor zastřešen a vznikne tak „krček“, který bude spojit skladovací halu a výrobní halu.

Skladovací hala zůstane až na výměnu klempířských prvků a dalších drobných oprav takřka v původním stavu.

Poblíž nakládací rampy bude podjezdové silo, pro které bude zbudováno základové patky.

Jelikož ze závazného stanoviska KHS Olomouckého kraje vyplynula podmínka, že nejpozději ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo měření hluku ze všech v úvahu přicházejících zdrojů hluku vznikajících provozem farmy Klužinek, požádal stavebník na jednání dne 10.12.2009 o povolení zkušebního provozu. Na základě této žádosti stavební úřad podle § 115 odst. 2 uložil ve výroku stavebního povolení provedení zkušebního provozu za účelem provedení měření hluku. Jelikož měření hluku není možno provést za jakéhokoliv počasí, nebyla přesně určena doba trvání. Ve výroku rozhodnutí je stanoveno, že zkušební provoz bude trvat max. 6 měsíců a bude ukončen ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

K jednání byly doloženy tyto doklady:

- Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, č.j. KON 11301/2009, ze dne 9.11.2009
- Sdělení KÚOK , odboru ŽP a zemědělství, č.j. KUOK 101858/2009, ze dne 2.11.2009
- Stanovisko KÚOK , odboru ŽP a zemědělství, č.j. KUOK 100492/2009, ze dne 6.11.2009
- Závazné stanovisko KÚOK , odboru ŽP a zemědělství, č.j. KUOK 108095/2009, ze dne 20.11.2009
- Rozhodnutí KÚOK , odboru ŽP a zemědělství, č.j. KUOK 110224/2009, ze dne 30.11.2009
- Vyjádření Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj, č.j. KVSMPV-3321-1/62-09/Ma, ze dne 5.11.2009
- Závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje, č.j. HSOL-1120/PV-STA-2009, ze dne 18.11.2009
- Stanovisko obce Hvozd, ze dne 2.11.2009
- Závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. M2PV3029S/2009, ze dne 10.12.2009
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 139747/09/MOL/M00, ze dne 26.11.2009
- Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., zn. 16/11/09/Jet, ze dne 19.11.2009
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z050934791, ze dne 18.11.2009
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě číslo: 2240665348

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Moravská vodárenská, a.s.,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Obec Hvozd, Zdeněk Kočí, Ing. Josef Polák, JUDr. Anežka
Poláková, Eva Zapletalová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tomáš Němec
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14. 12. 2009, doklad č. 0120326.

Příloha k územnímu řízení:

- Situace stavby

Okruh účastníků územního řízení je stanoven dle § 85 stavebního zákona a stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků jednotlivých řízení takto:

Územní řízení:**Účastníci podle §85 odst.1 zákona 183/2006 Sb. do vlastních rukou**

Žadatel: ZS Bohuslavice,a.s., IČ 25502832, 798 56 Bohuslavice 7

Obec:

Obec Hvozd

Účastníci podle §85 odst.2 zákona 183/2006 Sb. veřejnou vyhláškou .

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Stavební řízení:

Účastníci podle §109 zákona 183/2006 Sb. do vlastních rukou

ZS Bohuslavice,a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Moravská vodárenská, a.s., Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Zdeněk Kočí, Ing. Josef Polák, JUDr. Anežka Poláková, Eva Zapletalová

Dotčené orgány státní správy doporučeně na dodejku pro územní a stavební řízení:

Hasičský záchranný sbor Ol. kraje ÚO Prostějov, Wolkerova 6, Prostějov
KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01 Prostějov
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, třída Míru 101, 779 00 Olomouc
MěÚ Konice, odbor ŽP, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Obecní úřad Hvozd