



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

odbor výstavby

Masarykovo nám.27,79852Konice

SPIS. ZN.: STU.1276/2011/HMR  
Č.J.: KON 14980/2011  
VYŘIZUJE: Petr Hamerka  
TEL.: 582 401 484  
E-MAIL: petr.hamerka@konice.cz

DATUM: 29. 11. 2011

## Veřejná vyhláška

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14. 10. 2011 podala **Obec Hvozd, IČ 00288306, Hvozd 90, 798 55 Hvozd** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### „Inženýrské sítě pro výstavbu 5-ti RD“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 104/2, 104/4, 132/42, 145/2, 980/1, 1041/1 v katastrálním území Hvozd u Konice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Inženýrské sítě pro výstavbu 5-ti RD

Umístění stavby na pozemku:

- Parc. č. 104/2, 104/4, 132/42, 145/2, 980/1, 1041/1 v katastrálním území Hvozd u Konice.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o stavební objekty: SO-01 Komunikace, SO – 02 Vodovod, SO – 03 Dešťová kanalizace, SO – 04 Distribuční rozvod NN, SO – 05 Veřejné osvětlení

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hvozd, Hvozd 90, 798 55 Hvozd

**Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky:**

Vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z051133961, ze dne 26. 10. 2011

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat provoz el. zařízení a bezpečnost sob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího vedení zařízení v provozování EZCR na telefonní číslo 800 225 577.

Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., zn. PRO/B/25/10/11/Ro, ze dne 4. 11. 2011

**SO 01 – Komunikace, SO 03 – Dešťová kanalizace, SO 04 – NN, SO 05 – VO**

Proti navrženému řešení nemáme připomínek.

**SO 02 – Vodovod**

Do lokality plánované výstavby RD v k.ú. Hvozd u Konice je navržen nový vodovodní řad, který bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 100.

Celková délka nově navrženého vodovodního řadu bude 250.0 m, materiál HDPE DN 80.

Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant.

Přípojky nejsou součástí dokumentace.

**Požadujeme:**

aby byly nad všechna vodovodní potrubí připomožená výstražná fólie a identifikační CU vodič, jehož konce budou vyvedeny do poklopů armatur. Veškeré armatury musí být označeny orientačními tabulkami.

Požadujeme, aby investor akci doložil výpisem materiálu a před vlastní realizací odsouhlasil s MOVO a.s. typ a výrobce armatur.

Požadujeme, aby byl zástupce MOVO a.s. přizván k tlakové zkoušce a ke kontrole uložení potrubí před jeho záhozem.

Požadujeme, aby investor akce oznámil MOVO a.s. s předstihem min. 20 dnů záměr napojit navržený vodovodní řad na vodovodní řad v naší správě.

**Upozorňujeme, že dokud nebudou dořešeny majetkoprávní vztahy, nebude do vodovodního řadu vpuštěna voda.**

**Při dodržení požadavků a podmínek souhlasíme s udělením SP.**

**Podmínky souhlasného stanoviska:**

1. Nejpozději před vydáním stavebního povolení požadujeme předložit od investora Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností ve smyslu z.č. 274/2001 Sb. v platném znění, nebo smlouvu o způsobu předání předmětného veřejného vodovodu, kanalizace do majetku vlastníka infrastruktury veřejného vodovodu, kanalizace, tj. VaKu Prostějov, a.s..
2. V případě že nedojde k uzavření dohody nebo smlouvy dle bodu 1., zřídí investor na své náklady před kolaudačním řízením měrné místo pitné vody dodávané z veřejného vodovodu. V opačném případě nebude vydán souhlas
3. Po dokončení stavby předá investor VaKu (Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.) ve dvou paré projektovou dokumentaci vodovodu, kanalizace dle skutečného provedení vyhotovenou tiskem a potvrzenou zhotovitelem stavby a změřením skutečného stavu potrubí vodovodu, kanalizace situačně i výškově odpovědným geodetem v systému JTSK. Ze situací a polohopisných náčrtů musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství. Pro účely vložení této části vodovodu, kanalizace do GIS předá investor rovněž zaměření skutečného stavu položeného potrubí v digitální formě (ve formátu DGN na CD nebo disketě). Společně s dokumentací budou předloženy další nezbytné podklady v rozsahu pro kolaudační řízení dle stavebního zákona a dle povahy vodního díla.

#### Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., zn. 5000547524, ze dne 10. 11. 2011

V dalším stupni řízení požadujeme předložit celkovou situaci v členitém měřítku, zpracovanou v souladu s ČSN 736005 a Energetickým zákonem 458/2000 Sb. vůči stávajícímu plynárenskému zařízení včetně výkresu příčného řezu komunikace. Do PD pro stavební řízení zakreslit i stávající plynovodní přípojku.

Poloha stávajících plynovodů v elektronické podobě obdržíte viz. níže uvedený kontaktní informace.

Vypracovanou PD předložte JMP, a.s. k odsouhlasení ještě před zahájením řízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

#### Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č. j. 162254/11, ze dne 24. 10. 2011

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvajů, nejpozději však před zahájením správného řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvajů, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně

návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2 s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

## **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení sjednat s POS.

6. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

7. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

## **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, odbor výstavby, č. j. KON 14594/2011, ze dne 7. 11. 2011

**Odbor výstavby, oddělení územního plánování** vydal k uvedené žádosti:

Na základě tohoto posouzení za použití ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu vydává

**souhlasné vyjádření,**

týkající se realizace infrastruktury pro rodinné domky Za Jelínkovým na parcelách č. 104/4, 104/2, 145/2, 980/2, 132/42, 1041/1 v katastrálním území Hvozdu u Konice (dále jen „záměr“).

Obec Hvozdu má vydanou územně plánovací dokumentaci, tou je Územní plán obce Hvozdu a Změna č. 1 územního plánu obce Hvozdu (dále jen „územně plánovací dokumentace“).

Územně plánovací dokumentace stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, závazné regulativy a podmínky zastavitelnosti území.

Podle výše uvedené dokumentace se dotčené pozemky parc. č. 104/4, 104/2 a 145/2 v k. ú. Hvozdu u Konice nachází v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha bydlení se specifikací druh plochy - plocha pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje dvě nadzemní podlaží; pozemky parc. č. 980/2 a 132/42 v k. ú. Hvozdu u Konice se nachází v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako ostatní plocha (účelová komunikace) a pozemek parc. č. 1041/1 v k. ú. Hvozdu u Konice se nachází v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha veřejné zeleně se specifikací druh plochy – parková zeleň.

Pozemky dotčené záměrem je možné využít jen pro činnosti v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím podle vydané územně plánovací dokumentace, což záměr respektuje.

**Odbor životního prostředí** vydal k uvedené žádosti:

Orgán odpadového hospodářství

Nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Orgán ochrany ZPF

Investor požádá o odnětí ze ZPF a o souhlas s návrhem trasy na pozemcích ZPF.

Vodoprávní úřad

K vydání územního rozhodnutí nejsou připomínky.

Ke stavbě vodovodu a dešťové kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Souhlas MěÚ Konice, odbor životního prostředí k návrhu trasy podzemního vedení, č. j. KON 14923/2011, ze dne 15. 11. 2011

1. Stavbou budou dotčeny tyto pozemky, náležející do ZPF v k.ú. Hvozdu:

p.č.	druh pozemku
104/4	ovocný sad
133/42	trvale travní porost
145/2	trvale travní porost

2. Výkopové práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně ztěžováno obhospodařování zemědělských pozemků.
3. Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena

skrývka ornice a její zpětné rozprostření. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona.

4. Pozemky narušené uvedenou stavbou budou bezprostředně po jejím ukončení upraveny, kulturní zemina zpětně rozprostřena, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemku a využity vhodným způsobem.
5. V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.
6. Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona.
7. Investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Souhlas MěÚ Konice, odbor životního prostředí k trvalému odnětí ze ZPF, č. j. KON 14923/2011, ze dne 15. 11. 2011

1. Odnětí ze ZPF o celkové výměře 1313 m<sup>2</sup> bude provedeno na pozemcích p.č. 132/42 a 145/2 v k.ú. Hvozď ze ZPF. Účelem odnětí ze ZPF je příprava lokality pro výstavbu rodinných domů.

Parcela číslo	Druh pozemku dle KN	Výměra pozemku dle KN (m <sup>2</sup> )	Výměra k odnětí (m <sup>2</sup> )
132/42	trvale travní porost	883	883
145/2	trvale travní porost	6542	430

2. Investor zajistí na vlastní náklad před zahájením stavební akce provedení skrývky ornice. Skrývka ornice bude provedena do hloubky 10 cm v celkovém množství cca 132 m<sup>3</sup> a následně vhodně využita při úpravách dotčených pozemků.

3. Zjistí-li některý orgán státní správy (obecní, městský nebo krajský úřad), případně jiné orgány a organizace nevhodné provedení skrývky, případně neplnění dalších opatření a povinností, stanovených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle ust. § 20 zákona, případně § 35 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. V souladu s ust. § 11 odst. (6) zákona nepodléhá toto odnětí povinnosti platby odvodů za odnětí ze ZPF.

5. Tento souhlas musí být závaznou součástí všech rozhodnutí, která budou ve výše uvedené záležitosti vydána příslušným stavebním úřadem.

6. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší žádné majetkové ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům. Na udělení souhlasu k odnětí půdy podle § 9 zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vydán pouze pro účely citované stavby.

## Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Námitky nebyly vzneseny

### Odůvodnění:

Dne 14. 10. 2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29. 11. 2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

K jednání byla doložena projektová dokumentace zpracována Ing. Zdeňkem Opletalem řešící tyto stavební objekty:

### SO-01 Komunikace:

Nové komunikační napojení bude navazovat na přístupovou lokalitu „Na Snášelových lukách“, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí č. j. KON 1244/2009, ze dne 3. 2. 2009. Jedná se o jeden úsek v celkové délce 209,0 m a šířce 3,0 – 3,5m, jednopruhový obousměrný s výhybnou, který je ukončen obratištěm. Vozovka je navržena v jednostranném příčném sklonu 2,0 % a bude vymezena silničními obrubníky a v přídružném dopravním prostoru bude umístěn zelený pás určený pro uložení podzemních inženýrských sítí. Na vozovku budou navazovat zpevněné vjezdy k jednotlivým domkům, které budou sloužit současně jako odstavné plochy. Kryt jednotlivých vjezdů bude proveden z betonové zámkové dlažby. Voda z vozovky bude svedena do uličních vpustí. Voda z uliční vpusti bude svedena do nové větve dešťové kanalizace. Voda ze zemní pláně bude svedena do podélné drenáže PE DN 90, zaústěné do uličních vpustí.

### SO – 02 Vodovod:

Vodovodní potrubí bude vedeno v zeleném pásu souběžně s ostatními inženýrskými sítěmi.

Nová větev vodovodu bude napojena na stávající rozvod pitné vody DN 100. V místě napojení bude osazen trasový uzávěr – špupě DN 80. Nová větev bude ukončena podzemním hydrantem DN 80, který bude sloužit k případnému odvodu a odkalení větve. Délka vodovodu bude cca 250,0 m a bude použito potrubí PE 100 SDR11 o průměru 90x8,2.

### SO – 03 Dešťová kanalizace:

Bude napojena v místě horské vpusti, navržené v rámci budování sítí lokality „ Na Snášelových lukách“. Celková délka větve 200,0 m. Na trase je navrženo 6ks kanalizačních šatech a uliční vpusti, které slouží k odvedení srážkových vod z navržené komunikace.

### SO – 04 Distribuční rozvod NN:

Bude veden v zeleném pásu podél navržené komunikace. Rozvod NN bude napojen z betonového stožáru (p.b.č.77), kde bude osazena rozpojovací skříň SV201. Z této skříně bude vedeno kabelové vedení NN typu 1-NAYY-J 4 x 95 mm<sup>2</sup> v zeleném pásu podél komunikace k jednotlivým stavebním místům kde bude zakončeno do kabelových skříní SR542. Délka kabelové trasy bude cca 220,0 m.

### SO – 05 Veřejné osvětlení:

Bude navazovat na veřejné osvětlení v prostoru budovaných 16ti rodinných domků v lokalitě „Na Snášelových lukách“. Napojení se provede na navržený rozvod veřejného osvětlení za přechodem přes polní cestu na Vojtěchov. Odtud bude veden zemní kabel v zeleném pásu podél navrhované místní komunikace, souběžně s kabelem NN.

**K jednání byly doloženy tyto doklady:**

- Závazné koordinované stanovisko za MěÚ Konice, odbor výstavby, č. j. KON 14594/2011, ze dne 7. 11. 2011
- Souhlas MěÚ Konice, odbor životního prostředí k návrhu trasy podzemního vedení, č. j. KON 14923/2011, ze dne 15. 11. 2011
- Souhlas MěÚ Konice, odbor životního prostředí k trvalému odnětí ze ZPF, č. j. KON 14923/2011, ze dne 15. 11. 2011
- Kopie katastrální mapy, ze dne 10. 11. 2011
- Výpis z katastru nemovitostí, ze dne 10. 11. 2011
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z051133961, ze dne 26.10.2011
- Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., zn. PRO/B/25/10/11/Ro, ze dne 4. 11. 2011
- Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., zn. 5000547524, ze dne 10. 11. 2011
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s, č. j. 162254/11, ze dne 24. 10. 2011
- Souhlas se stavbou Ing. Josefa Šmída, ze dne 29. 11. 2011

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obecní úřad Hvozd

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Tomáš Němec  
vedoucí odboru výstavby

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 29. 11. 2011, doklad č. 006771.

**Příloha:**

- Situace stavby M 1:500

**Obdrží:**

Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) a obec jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. b, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou:

Obec Hvozď, IDDS: qvgax6z

Obecní úřad Hvozď, IDDS: qvgax6z

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.

Doručení je provedeno vyvěšením tohoto rozhodnutí na úřední desce Hvozď  
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto rozhodnutí za doručené.

dotčené správní úřady

MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor životního prostředí, Na Příhonech č. p. 405, 798 52 Konice

Toto rozhodnutí obdrží Obec Hvozď 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.